Symcod

Manufacturier d'ordinateurs industriels et équipement TI

IP66 NEMA 4X

IP69K NEMA 6P

Ordinateur industriel étanche

- **Ordinateur robuste tout-en-un scellé**
- **Boîtier d'acier inoxydable**
- **Écran tactile capacitif**

MODULARITÉ!
Options de connectivité et accessoires

Prêt d'unité démonstrateur

Livraison rapide

SLA et service dépôt

Support direct et réparations rapides

FIÈREMENT FABRIQUÉ AU CANADA

Concept de Modularité Intelligente

Symcod

Choisissez le type de connexion parfaitement adapté à vos besoins!



CubeConnect™

IP66 NEMA 4X

- Compatible avec câbles standards - aucun connecteurs spécialisés
- Installation simplifiée pour un déploiement rapide



OneConnect™

IP66 NEMA 4X

- Moins de connexions = moins de risques d'accidents
- Gagnez du temps lors des quarts de nettoyage



SealConnect™

IP69K NEMA 6P

- Respecte les plus hauts standards d'hygiène
- Résiste à l'eau sous haute pression et à la vapeur

FIÈREMENT FABRIQUÉ AU CANADA

symcod.com

Contactez-nous pour en savoir plus!
1 800 203-9421 / vente@symcod.com

W156M-6x

Ordinateur industriel étanche tout-en-un avec écran tactile de 15.6”

Indice de protection	IP66 ou IP69K / NEMA 4x ou NEMA 6P
Boîtier	Acier inoxydable / Montage VESA 100 (support non inclus)
Écran	Écran tactile capacitif projeté en verre trempé de 15,6” / Ratio 16:9 /Résolution 1920 x 1080 / 350 nits /Substrat en verre renforcé incassable
Alimentation	AC avec alimentation externe 120/240 VCA 60/50 Hz / Bloc d’alimentation scellé inclus
Température	En fonctionnement : -20 °C* à 55 °C (-4 °F* à 131 °F) En entreposage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) Humidité relative : 100 % *conditions requises
Poids approximatif	5,45 kg (12 lb)
Accessoires et options	CubeConnect™ / OneConnect™ / SealConnect™ / Support mural en acier inoxydable VESA 100 / Support ajustable en acier inoxydable / Personnalisation / Clavier scellé en silicone
Garantie limitée	2 ans pièces et main-d’oeuvre en atelier (garantie prolongée disponible)

Microprocesseur	**ARM Rockchip D3588**	**Intel Alder Lake N97**
Mémoire (RAM)	8 Go	8 Go ou plus
Stockage	32 Go	240 Go ou plus
I/O inclus **	2 x LAN 1 GB 1 x USB 3.0 (STD) 1 x USB 3.0 (OTG) 2 x USB 2.0 1 x HDMI	1 x LAN 2.5 GB 1 x LAN 1.0 GB 2 x USB 3.2 Gen2 2 x USB 2.0 1 x SVGA 1 x HDMI 1 x DP
I/O optionnels **	1 x COM	jusqu’à 3 x COM
Système d’exploitation	Android 12 ou Linux Debian	Windows 10/11 ou Linux Ubuntu
Connectivité réseau	WiFi/Bluetooth inclus	WiFi/Bluetooth en option

**Jusqu’à 5 I/O avec l’option de connexion SealConnect™

Toutes les informations contenues dans ce document ainsi que tous les droits d’auteur sont la propriété de Symcod Inc. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Révision : Mai 2025

FIÈREMENT FABRIQUÉ AU CANADA







Tolérance: ±1/8" (±3 mm)

symcod.com

Contactez-nous pour en savoir plus!
1 800 203-9421 / vente@symcod.com